

Initiatives et labels bien-être en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas

Etat des lieux et enseignements



Christine ROGUET

Pôle Economie, IFIP – institut du porc

Chef du projet de recherche ACCEPT

(<http://accept.ifip.asso.fr/>)

Attentes des citoyens sur le bien-être animal


(~ cinq libertés)



- **Ne pas souffrir de la faim ou de la soif**
- **Ne pas souffrir de douleur**
 - Blessures ou maladie
 - Mutilations
 - Performances excessives
 - Abattage (transport, étourdissement)
- **Ne pas souffrir d'inconfort et pouvoir exprimer les comportements naturels de l'espèce**
 - Se déplacer, avoir des contacts avec les congénères : pas de cages ni attaches
 - Structurer l'espace (alim, activité, repos) : surface / tête, taille cases, types sols
 - S'occuper : paille, matériaux manipulables
- **Ne pas éprouver de peur ou de détresse**
- **Accès à l'air libre (et a minima lumière naturelle)**

Consentement à payer des consommateurs pour plus de BEA

Répartition des enquêtés selon leur consentement à payer



Etiquetage (labels) ou non (initiative allemande) des produits selon le bien-être animal




Deux stratégies

■ Faire financer le BEA par tous les consommateurs ou contribuables comme « *un bien commun* »







- Réorienter les aides publiques
- Augmenter la TVA sur la viande
- Prélever qq cents / kilo vendu

■ Segmenter le marché « Qui veut, paie »

- Labels privés
(coop., distributeurs, ONG)
- Labels officiels
(Ministère)



Labels bien-être collectifs

| Pays | Pays-Bas | Danemark | | Allemagne | | |
|--------------------|---|---|--|---|---|---|
| Logo |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de niveaux | 3 ★ 3 ~ bio | 1 bio | 3 ♥ 3 ~ bio | 1 ~ bio | 2 ★ 2 ~ Neuland | 2 ★ |
| Année de lancement | 2007 | 1992 | 2016 | 1988 | 2013 | 2018 |
| Porteur | ONG Dieren-bescherming | ONG Dyrenes Beskyttelse | Ministère | ONGs Deutscher Tierschutzbund, BUND, AbL | ONG Deutscher Tierschutzbund | Ministère |
| Produits concernés | Viande (porc, poulet, bovin), œufs | Viande (volaille, porc, bovin, mouton, agneau), œufs | Viande (porc d'abord) puis autres produits | Viande (volaille, porc, bovin, mouton, agneau), œufs | Viande (porc, volaille), œufs | Viande (porc d'abord) puis autres produits |

Deux caractéristiques communes aux labels récents



■ Ils répondent aux attentes des citoyens





- Plus de place, pas de contention, moins de pratiques douloureuses, accès au plein air...
(obligation de moyens)
- Bonne santé, bonne relation homme-animal...
(indicateur de résultats)

■ Ils fonctionnent avec des étoiles ou cœurs dont le nombre ↗ avec le niveau d'exigences

- **Eviter la niche**, viser le maximum d'animaux et d'élevages
- Eleveur : **entrée accessible** dans une démarche de progrès
- Consommateur : choisir **selon ses moyens et convictions**

Beter Leven (porc)

Pays-Bas



Plus de place / porc
Lumière naturelle




Sols paillés, bois...
Durée transport

Caudectomie interdite : 2 et 3*





Truies libres en mater après 5 j (2*) ou 3 j (3*)

Accès air libre Courette (2*), plein air (truies gestantes 3*)

Beter Leven (poulet de chair)



Beter Leven (poules pondeuses)



Meer ruimte

Er leven minder kippen op één vierkante meter



Overdekte uitloop

Er is overdag toegang tot een overdekte uitloop met frisse lucht



Vrije uitloop buiten

Er is overdag toegang tot een vrije uitloop met beschutting



Snavelkap verboden

Het is niet toegestaan de snavels te kappen



Afleidingsmateriaal

Strobalen, pikstenen en rondstrooien van graan zorgen voor afleiding

Für Mehr Tierschutz (poulet de chair)

Allemagne



Plus de temps pour grossir

Konventionelle Tierhaltung:

Die Tiere sollen möglichst schnell wachsen, denn Zeit ist Geld.

60 g / j



Tierschutzlabel Einstiegs- und Premiumstufe:

Kein Tier darf mehr als 45g/Tag zunehmen!


**< 45 g / j
voire 35 g**



Plus d'occupation

Konventionelle Tierhaltung:

Es sind keine Beschäftigungsmöglichkeiten vorgesehen.



Tierschutzlabel Einstiegs- und Premiumstufe:

Perchoirs, bottes de paille, bain de poussière




Plus de place

22 p / m²

Konventionelle Tierhaltung:

Bis zu 22 Hühner/m² Platz sind erlaubt.



15 à 17 p / m²

Tierschutzlabel Einstiegsstufe:


In dieser Stufe dürfen es nicht mehr als 15 bzw. 17 Hühner/m² sein.



10 à 15 p / m²

Tierschutzlabel Premiumstufe:

Hier sind es max. 10 bzw. 15 Tiere/m² im Stall. Hinzu kommt ein Auslauf.



Jardin d'hiver (1*) ou plein air (2*)

**Elevage < 60 000 (1*) ou
16 000 poulets (2*)**

Lumière du jour

Durée de transport < 4 h

Etourdissement CO₂

Indicateur de BEA : marche, blessure, médicaments, mortalité

Cahiers des charges : grandes lignes en porc



| Critère | Beter Leven | | | Initiative Tierwohl | Mehr Tierwohl | | Für Mehr Tierschutz | | Bedre Dyrevelfærd | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----|-------------------|-------|------|
| | 1* | 2* | 3* | | 1* | 2* | 1* | 2* | 1♥ | 2♥ | 3♥ |
| Surface (m²) Porcs à l'engrais | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,825 0,9 option | 1,0 | 1 + 0,5 (courette) | 1,08 | 1,5 | 0,65 | 0,845 | 1,3 |
| Matériaux / fourrage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Castration interdite | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Durée min allaitement | 23 j | 35 j | 42 j | | 28 j | 35 j | | | | 28 j | 28 j |
| Caudectomie interdite | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accès extérieur | Non | Oui | Oui | Option | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Truies libres en mater | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | | | Oui | Oui | Oui |

■ Chaque pays du nord a son label BEA

- Répondre à la demande : conserver son marché intérieur, conquérir d'autres marchés
- Faire financer, par le marché, l'évolution des modes d'élevage
- Se préparer à l'éventualité d'un étiquetage obligatoire selon mode de production

■ + exigences sont élevées, + part de marché est faible

- Adapter / reconstruire les bâtiments
- Consentement à payer limité...et surtout pour viande fraîche (25 à 30% de la carcasse)
- Part de la production : ~ 20 % des porcs produits en Allemagne et aux Pays-Bas

■ Des succès

- **Beter Leven aux Pays-Bas** : 90% de la viande fraîche consommée, 35% des saucisses et charcuterie, bonus de 10cts€/kg carc (1 étoile)
- **Initiative Tierwohl en Allemagne** : 33% des dindes, 25% des poulets et 23% des porcs, bonus maxi de 5,1 €/ porc à l'engrais

■ Facteurs-clés de réussite

- Engagement des **distributeurs**
- Information et sensibilisation du **consommateur**
- **Confiance** dans le label : portage par une ONG ou par les Pouvoirs publics

- **Démarches de communication** ⇒ **pas de chgt de pratiques**
 - Origine du produit (Viandes de France...), juste rémunération des producteurs...
 - **Rassurer sur les bonnes pratiques existantes, ou leur généralisation**
- **Démarches de progrès** ⇒ **petits pas sur grands volumes**
 - **Faire progresser** tous les éleveurs (standard amélioré) ou certains (segmentation)
 - Plusieurs dimensions en général : santé, BEA, environnement...
 - Portées par l'amont (éleveurs, coopératives) ou l'aval (transformateurs, distributeurs)
- **Démarches de rupture** ⇒ **grands pas sur petits volumes**
 - **Proposer une vraie alternative** au système d'élevage conventionnel
 - Rupture nette (SIQO, Biocohérence, Schweitzer...) ou progressive (labels à niveaux)

- **Etiqueter les produits avec un niveau moy. de BEA ou slt le + élevé ?**
 - Améliorer le BEA du maxi. d'animaux, mê d'un petit pas, est-ce un compromis acceptable ?
 - Risque de « siphonner » les parts de marché du bio, du plein air ou du Label Rouge ?
- **Les démarches de progrès sont-elles compréhensibles par le consommateur ?**
 - Progrès sur quoi ? A quelle échéance ?
- **Cahiers de charges : obligations de moyens** (surface, lumière naturelle...) **ou de résultats** (santé animale, relation à l'homme...) ?
- **Qui possède / lance la démarche ?** L'amont (producteurs, coopératives), l'aval (transformateurs, distributeurs), une/des ONGs ou les Pouvoirs publics ?
- **Faut-il une stratégie collective ou des démarches individuelles ?**
- **Le marché, seul, peut-il (ré)orienter les systèmes d'élevage vers plus de BEA ?**

Merci de votre attention !



Mehr Tierwohl (porc)

Allemagne



| | Critères | Réglementaire | Entrée (1 *) | Premium (2 *) |
|----|---|---|--|--------------------|
| 1 | Surface par animal en post-sevrage | | +14 à +33 % | +70 % |
| | en engraissement | | +30-33 % | +70-100 % courette |
| 2 | Matériaux manipulables ou fourrage | Matériaux manipulables adaptés | Fourrages - foin ou paille, distribués dans un râtelier, pour le fouissage | |
| 3 | Structuration de la case | Caillebotis | PS : sol plein pour la zone de couchage | Sol paillé |
| 4 | Contention truies en attente saillie | Jusqu'à 28 jours | Max. 4 jours | |
| | en maternité | Autorisée | Autorisée | Interdite |
| 5 | Durée d'allaitement | | Min. 28 jours | Min. 35 jours |
| 6 | Coupe de la queue | Autorisée | A arrêter | Interdite |
| 7 | Castration sans anesthésie | Interdite > 2019 | Interdiction aussi pour porcelets importés | |
| 8 | Autocontrôle | Obligatoire | Documentation obligatoire | |
| 9 | Index de santé animale | Aucun | Système d'enregistrement en abattoir | |
| 10 | Durée de transport | En général, max. 8 h Exception, 24 h | Max. 8 h | Max. 6 h |
| 11 | Abattage | Vérification l'étourdissement | Procédures complémentaires de vérification étourdissement | |
| 12 | Formation bien-être | Pas d'obligation | Obligatoire chaque année | |

Initiative Tierwohl

CDC porc (2018-2020)



| 8 critères obligatoires | 5 critères au choix |
|--|---|
| <p>Participation à QS</p> <p>Monitoring antibio</p> <p>Plan santé (pertes)</p> <p>Contrôle de la climatisation</p> <p>Contrôle de l'eau de boisson</p> <p>Lumière du jour (1,5% de la surface)</p> <p>Matériaux manipulables organiques</p> <p>+10% de surface</p> | <p>+20% de surface</p> <p>Accès permanent à des fourrages grossiers</p> <p>Dispositif de grattage (brosses)</p> <p>Microclimat en PS (couverture, couvercle)</p> <p>Abreuvement (bols, auges)</p> |
| <p>Aucun bonus mais prime d'entrée : 500 € par stade physiologique</p> | |

| Critères | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <u>Caudectomie interdite</u> | x | x | x |
| Surface par porc | Identique | + 30 % | + 100 % |
| Paille (manipulation) | x | Litière | Litière |
| Truies en groupe en ASG | x | x | x |
| <u>Truies libres en maternité</u> | 4 jours max après MB | 2 jours max après MB | Aucune contention |
| Age mini au sevrage de 28 jours | | x | x |
| Mise bas en plein air | | | x |
| Accès à l'extérieur en post-sevrage | | | x |
| Accès à l'extérieur en engraissement | | | x |
| Durée de transport < 8 heures | x | x | x |