

1. **Cameraria ohridella : mineuse du marronnier (Fiche bleue 5.2.1.)**

On constate actuellement un second vol important de mineuse du marronnier. Si vos arbres présentent des dégâts sur le feuillage, traitez maintenant avec

Dimilin SC 48 (diflubenzuron 480 g/l) : 60 ml / 100 l **À contact** **À agit sur les** **ufs et larves**



Le **diflubenzuron** est un insecticide régulateur de croissance bien connu pour son excellente efficacité sur lépidoptères et notamment sur mineuses. Il présente des effets secondaires réduits et préserve ainsi nombre d'insectes utiles. Il a une très longue persistance d'action. **Deux traitements espacés de deux à trois semaines suffisent à réduire fortement les populations jusqu'à la fin de la saison.**

Suivi ravageurs: C. Fassotte, M. Tomme CRA-W (1)

Suivi maladies, ravageurs, rédaction et diffusion: F. Faux CEHW (2)

- (1) **Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW)**, chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60 ; courriel : francoisefaux@cehw.be).
- (2) **Centre de Recherches Agronomiques (CRA-W)**, Département Sciences du Vivant, Unité de Protection des Plantes et Ecotoxicologie, chemin de Liroux 2, 5030 Gembloux (tél : 081/62 56 84 ; courriel : fassotte@cra.wallonie.be