

dans le 33



av. L. Grosjean 92,  
1140 Bruxelles

# LE SILLON BELGE

www.sillonbelge.be

N° 3632 - 22 août 2014  
82<sup>e</sup> année  
L'hebdomadaire  
indépendant  
des campagnes

## Gaspillage des terres




L'expropriation de terres agricoles à des fins commerciales ou industrielles alors que les friches industrielles sont légion est un non-sens! Les cris d'alarme se multiplient. ➤ 04

## Semis de colza



Il va déjà être temps de semer les colzas d'hiver. Comment choisir au mieux parmi les variétés disponibles pour bien réussir les semis: l'Appo fait ses recommandations. ➤ 10

Encore plus d'actualité?  
Visitez également  
notre site [www.sillonbelge.be](http://www.sillonbelge.be)



On n'en voit plus la fin!



Entamée très tôt, la récolte des céréales n'en finit plus d'accumuler du retard. La qualité et les rendements des blés encore sur pied en pâtissent fatalement. Selon Georges Simnaeve et Luc Couvreur, respectivement experts en qualité et phytotechnie au

Centre wallon de recherches agronomiques, il restait encore ce mardi quelque 25% des blés à récolter dans le centre de notre région céréalière et les environs de Gembloux, voire même 30% dans le Condroz (photos: M. de N.). ➤ 09



Jusqu'à  
**16% EXTRA**  
en août 2014

Semoirs et bineuses MONOSEM : la perfection est actuellement à prix RÉDUIT !

**MONOSEM**

TOUJOURS BIEN RÉFLÉCHI,  
POUR UN RÉSULTAT GARANTI



NG Plus 4

NC Classic

NC Technic

Meca V4

**DistriTECH**  
JOSKIN

Tel: 04 377 35 45  
[www.distritech.be](http://www.distritech.be)

BR4030300

## MOISSON DES CÉRÉALES

## Une belle avance... qui fait plouf, comme le Hagberg!

La cause de ce retard: les pluies qui se sont égrenées au fil des jours depuis le 6 août et aussi le fait qu'avant le début de ce mois, le grain n'était tout simplement pas encore parfaitement mûr. Incroyable, si l'on se souvient de l'avance qu'avaient encore les blés au début juillet. A noter que la récolte de grains mûrs de variétés précoces en Hesbaye notamment avait démarré avant la foire de Libramont. Pour le reste, la moisson a réellement commencé au tout début août, alors que la maturité physiologique de la plupart des variétés commençait seulement à poindre. Et concrètement depuis le 6 août, il a été impossible d'aligner plusieurs jours convenables pour la moisson. Celle-ci a progressé en grapillant, çà et là, l'une ou l'autre parcelle, entre deux épisodes pluvieux...

Dans la région de Gembloux et plus largement au cœur de la région céréalière wallonne, la maturité physiologique est survenue entre le 1<sup>er</sup> et le 6 août, et en Condroz quelques jours plus tard.

Si les gros rendements sont au rendez-vous, il y a aussi du moins bon là où les cultures ont connu ponctuellement des petits stress en végétation, ou dans des froments de froment où l'on a observé parfois une accélération de la maturation et un remplissage insuffisant des grains.

Du côté de la qualité, la teneur moyenne en protéines affiche un point de moins par rapport à l'an dernier, essentiellement par un effet de dilution dans la masse des grains. Les poids de l'hl ont montré des valeurs très diverses et parfois étonnamment faibles pour des lots récoltés pourtant bien mûrs avant les pluies.

Quid de la récolte qui restait encore au milieu de la semaine? Dans la région de Gembloux, le temps de chute de Hagberg a commencé à baisser au-delà du 6 août. Depuis lors, le fléchissement de cet indice progresse mais à un rythme heureusement lent, en raison d'une température moyenne restée modérée.

Le Hagberg n'a généralement pas posé de problème jusqu'au 15 août,

mais depuis ce milieu de semaine, nombre de lots restant à réceptionner ont franchi le seuil des 220 s.

Les poids de l'hl seront aussi impactés par ce retard: 5 points en moins, voire davantage. L'égrenage commence également à se manifester avec des différences notoires entre variétés. Tous ces éléments pénalisent fatalement les rendements.

Un conseil pour la réception des récoltes à venir? MM. Couvreur et Sinnave recommandent d'isoler abso- lument toute la marchandise issue de parcelles versées et plus encore les grains où des germes seraient visibles à l'œil. Il conviendra de sécher et ventiler et surtout ne pas introduire des lots humides, car «c'est la porte ouverte aux mycotoxines de stockage telles que l'ochratoxine A».


Et les pailles? Outre celles des blés qui restent à moissonner, il y en a encore d'énormes quantités qui se languissent au sol et malheureusement voient leur qualité se dégrader de jour en jour, sans compter les inévitables pertes quantitatives.



Georges Sinnave: «Le Hagberg fléchit inexorablement.»

Et bien sûr, ce retard a des conséquences en cascade: déchaumage, fumures organiques, semis de couverts, de colzas d'hiver... sont ajournés. Et les arrachages de betteraves ne sont plus très loin. Bref, une moisson qui promettait comme jamais... avant la douche froide.

Propos recueillis par M. de N.



Laissez-vous séduire par l'expérience John Deere

### Tour Démo John Deere Août/Septembre 2014



Souhaitez-vous conduire vous-même un nouveau tracteur John Deere? Venez à une de nos démonstrations suivantes à partir de 14.00 h

- **Dimanche 24 août** (en collaboration avec P. Pulinckx SA) Elst (à côté du cimetière), 3320 Hoegaarden (suivez les flèches à partir de la sortie 25/E40)
- **Vendredi 12 septembre** (en collaboration avec Fateur SA) Rue du Four, 5310 Longchamps (venir par la Route de la Bruyère)

**Cofabel**

Peperstraat 4A - 3071 Erps-Kwerps  
Tél.: 02 759 40 93 - Fax.: 02 759 99 28 - E-mail: info@cofabel.be

02 759 99 28

www.JohnDeere.be

BF4031700