

FICHE SYSTÈMES N°2


ELEVAGE BOVINS VIANDE

CHIFFRES CLÉS


Nombre d'exploitations



Répartition sur nos régions



Répartition par versant



Critères descriptifs

Chiffre moyen (*min-max*)



► **Unité de Main-d'Oeuvre :**
1,1 UMO (1,0 - 1,2 UMO)

► **Bio/conventionnel :**
8 % (0,4 - 16,9 %)

► **Surface Agricole Utile (SAU) :**
48 ha (21 - 81 ha)

► **Surface Fourragère Principale (SFP)/SAU :**
85 % (82 - 88 %)


► **Prairies permanentes/SAU :**
67 % (50 - 75 %)

► **Taille du troupeau :**
72 Unité Gros Bétail (30 - 88 UGB)

► **Chargement :**
1,8 UGB/ha SFP (1,3 - 2,3 UGB/ha SFP)

DIFFÉRENCES RÉGIONALES

Taille des exploitations



- La surface agricole utile est la plus importante dans la région Grand Est.
- La proportion de superficie fourragère principale montre peu de variation entre les régions.

Utilisation des surfaces & spécialisation

- La **part de prairies permanentes est plus faible en Flandre**, avec un cheptel également inférieur
- Probablement en raison d'une combinaison avec d'autres activités agricoles ou d'un plus fort pourcentage d'engraissement.



Agriculture biologique



- La proportion est la plus importante en Wallonie, avec 16,9%, ce qui a conduit à l'extensification des élevages



AVIS DES EXPERTS

L'élevage de bovins viande est présent sur l'ensemble des versants de la zone Interreg. En Flandre et en Wallonie, le cheptel viande est constitué respectivement à 94 % et 80 % de la race Blanc-Bleu Belge. Certaines races françaises, telles que la Blonde d'Aquitaine, la Charolaise et la Limousine, sont également présentes dans ces régions et sont majoritaires sur le versant français.

Au sein de cette filière, **on distingue les élevages allaitants naisseurs (avec un cheptel reproducteurs), les élevage d'engraissement et les exploitations mixtes naisseurs-engraisseurs.**

L'élevage de bovins viande est par ailleurs souvent associé à d'autres productions agricoles, comme à des activités grandes cultures, notamment dans les Hauts-de-France. En Wallonie, le système naisseur est majoritaire avec l'engraissement en Flandre ou à l'étranger. En Hauts-de-France et Wallonie, 83% et 79% respectivement des fermes bovines spécialisées sont avec un troupeau allaitant et avec/sans engraissement.

IMPACT DU CLIMAT SUR CE SYSTÈME

Le changement climatique influence les exploitations bovin viande à deux niveaux : les animaux et les fourrages ou cultures.



Avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules en période d'été, **les animaux subissent de plus en plus souvent des périodes de stress thermique**. Le stress thermique entraîne une diminution de l'ingestion d'aliments, une croissance plus lente et une réduction de la production de viande. **La fertilité peut également en être affectée**. Les Blanc-Bleu Belge sont particulièrement sensibles en raison de leur surface corporelle réduite et de leur capacité pulmonaire limitée, ce qui rend l'évacuation de la chaleur plus difficile que chez d'autres races à viande.

L'impact sur les animaux peut se manifester tant en bâtiment qu'en pâturage. Ainsi, les conditions d'ambiance dans le bâtiment ou la présence d'ombre en pâture seront des facteurs aggravants ou améliorants. Les systèmes engraisseurs seront plus sensibles aux conditions d'ambiance en bâtiment.

De plus, les **conditions météorologiques extrêmes**, telles que les fortes pluies ou les périodes de sécheresse prolongées, affectent le rendement et la qualité des fourrages récoltés et des cultures. Lors des périodes de sécheresse, la qualité ou/et la disponibilité en herbe des prairies pâturées peut diminuer, rendant une alimentation complémentaire nécessaire. Les systèmes naisseurs plutôt basés sur l'herbe sont plus sensibles aux aléas climatiques et d'autant plus en élevage biologique.



CONTACT

- Idèle : elisabeth.castellan@idele.fr
- ILVO : maryline.lamerand@ilvo.vlaanderen.be
- CRA-W : a.lefevre@cra.wallonie.be



RÉFÉRENCES

- Spécialisations agricoles selon le règlement (CE) n° 1242/2008
- Statbel (statistiques de 2020)
- RA 2020



Crédits photos : ILVO et Idèle

Interreg



Cofinancé par
l'Union Européenne
Medefinancierd door
de Europese Unie

inagro

ILVO

FRA

France - Wallonie - Vlaanderen

Idèle

CIPF

TERRASOLIS

ILVO

AgriClimate

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Grand Est

Wallonie

